



Neuheiten zum Saisonstart 2026

Steildach-, Flachdach-
und Solarzubehör

Für Fachhandel, Fachbetriebe und Fachleute

fleck-dach.de

Erstmals
präsentiert
auf der
DACH+HOLZ

Steildach-Neuheiten

Vergrößerte Bleiersatzkragen für sechs Universal-Produkte.



Auraflex-Universallüfter, Solarflex-Universalträgerpfanne, Antennenflex-Universaldurchgang variabel, Abgas-Universaldurchgang variabel, Saniflex-Universallüfter und Solarflex-Universal-durchgang

ZVDH-Materialgarantie für 10 Top-Produkte von FLECK.



Sani Extra, Aura-Lüfter, Eurolüfter, Wrasenlüfter mit Standardkopf, Antennendurchgangspfanne variabel, Schneefangpfanne mit Rundholzhalter, Solar-Durchgangspfanne, Solar-Trägerpfanne, Kombi-Schneefangpfanne für Gitter oder Rohre

Übersicht PV-Schienensysteme, die zur Solar-Trägerpfanne passen.




Über 160 Pfannenmodelle sowie Schienensysteme von über 30 Herstellern kombinierbar. Jetzt Kompatibilität prüfen.



Weitere Details zur Kompatibilität:
fleck-dach.de/solar-traegerpfanne-kompatibilitaet

NEU
Solarflex-Universal-Kabeldurchgang.



Solarflex-Universal-Kabel-durchgang in Schwarz, für bis zu 10 Kabel

Neue Befestigungsclips für PV-Vogelstirn.




Befestigungsclip

ECO FORM MAX jetzt auch in Ziegelrot.



ECO FORM MAX in Ziegelrot

Dachlattenverlängerung in neuen Längen: 750, 1.000 und 1.200 mm.



Dachlattenverlängerung in drei zusätzlichen Längen für 30x50er oder 40x60er Latten


Flachdach-Neuheiten

Flachdach-Schwanenhals mit Klappelement auch in DN 150.



Flachdach-Schwanenhals mit Klappelement in DN 150

Flachdach-Winkelablauf DN 70/100 mit verpresster EPDM-Manschette.



Flachdach-Winkelablauf mit verpresster EPDM-Manschette

Konfigurator: Alle Produkte finden, die zur Abdichtung passen.



Flachdach-Zubehör-Konfigurator:
fleck-dach.de/service

Steildach

NEU Diese Produkte sind mit einem vergrößerten Bleiersatzkragen (B: 500 x L: 600 mm) ausgestattet.

FLECK

Auraflex-Universallüfter DN 125



Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 49.

Einsetzbar bei Dachneigungen bis ca. 60°, DN 125 mit abnehmbarer Wetterkappe (inklusive Reduzierung auf DN 100)

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
DN 125			
schwarz	439990001	216,15	1
rot	439990002	216,15	1
braun	439990003	216,15	1
DN 150			
schwarz	439991501	441,60	1
rot	439991502	441,60	1
braun	439991503	441,60	1

FLECK

Solarflex-Universal-trägerpfanne



Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 49.

Mit umweltfreundlichem Bleiersatzkragen, zur Installation von Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen auf Steildächern

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
FÜR 30 x 50 MM LATTUNG			
rot	559300001	126,10	1
braun	559300002	126,10	1
schwarz	559300003	126,10	1
FÜR 40 x 60 MM LATTUNG			
rot	559310001	126,10	1
braun	559310002	126,10	1
schwarz	559310003	126,10	1

FLECK

Antennenflex-Universal-durchgang variabel



Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 49.

Einsetzbar bei Dachneigungen bis ca. 45°, passend für Antennenstäbe Ø 40, 50, 60, 75 mm

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
ANTENNENFLEX-UNIVERSALDURCHGANG VARIABEL			
schwarz	449990004	148,30	4
rot	449990005	148,30	4
braun	449990006	148,30	4

FLECK

Abgasflex-Universal-durchgang variabel DN 100/DN 125



Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 49.

Einsetzbar bei Dachneigungen bis ca. 45°

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
DN 100			
schwarz	539990004	189,55	4
rot	539990005	189,55	4
braun	539990006	189,55	4
DN 125			
schwarz	539990014	213,30	4
rot	539990015	213,30	4
braun	539990016	213,30	4

FLECK

Saniflex-Universallüfter DN 100 für PV-Anlagen




Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 49.

Inkl. Universalschlauch DN 100, 0,5 m komplett mit Schlauchschelle und Reduzierstück

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
SANIFLEX-UNIVERSALLÜFTER DN 100 FÜR PV-ANLAGEN			
schwarz	439991001	141,80	1
rot	439991002	150,30	1

FLECK

Solarflex-Universal-durchgang



Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 49.

Durch „Ausclicktechnik“ von 50 mm auf 70 mm Durchmesser erweiterbar

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
SOLARFLEX-UNIVERSALDURCHGANG			
schwarz	559100000	130,25	5
rot	559100001	130,25	5
braun	559100002	130,25	5

Steildach

NEU PV-VogelStop mit verbesserten Befestigungsclips, ECO FORM MAX in Ziegelrot und der neue Solarflex-Universal-Kabeldurchgang.

FLECK

PV-VogelStop



Vogelschutz aus schwarzem PP für Solarmodule, der Schäden an der PV- oder Solarthermieanlage, die z. B. durch brennende Vogelnester verursacht werden, vorbeugt.

Geeignet für PV-Module mit L-Rahmen und bis zu einer Rahmenhöhe von 48 mm. Alle Produktbestandteile aus UV-stabilem Polypropylen (PP).

Abmessung Kamm: 1.000 x 150 mm

Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 55.

! Nicht einsetzbar bei Glas-Glas-Modulen ohne umlaufenden L-Rahmen.



Im Bild, v. l. n. r.: Kamm, Ecke, Befestigungsclip

	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
PV-VOGELSTOP			
Komplettsset: 25 x 1 m, 4 Ecken, 113 Befestigungsclips	439991010	205,50	1
Erweiterungsset: 4 Ecken, 8 Befestigungsclips	439991011	24,25	1



Der PV-VogelStop wird einfach mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsclips an der PV- oder Solarthermieanlage montiert.

FLECK

ECO FORM MAX



Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 79.



Mit komplett beschichteter Rückseite aus Butylkleber

- hergestellt von Leadax -

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
ABMESSUNG (B x L in mm): 280 x 5.000			
schwarz	63052851	125,95	1
bleigrau	63052852	125,95	1
ziegelrot NEU	63052853	125,95	1
ABMESSUNG (B x L in mm): 450 x 5.000			
schwarz	63054561	202,45	1
bleigrau	63054562	202,45	1
ziegelrot NEU	63054563	202,45	1

FLECK

Solarflex-Universal-Kabeldurchgang

Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 55.



Universal-Dachdurchführung mit umweltfreundlichem Bleiersatzkragen. Ideal für PV-Kabel und Leitungen; flache Bauweise für die Montage unter Solarmodulen. UV-beständig, langlebig und recycelbar.

Farbe	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
40 MM HOCH - Ø 125 MM DURCHGANG			
Schwarz NEU	559100101	125,00	1

Steildach

NEU Dachlattenverlängerung in größeren Längen und fünf Funktionsdachpfannen für Wienerberger Stormpan.

FLECK

Dachlattenverlängerung passend für Dachlatten S10 – komplett mit Befestigungsmaterial





Abbildung zeigt Anbringung der Dachlattenverlängerung

Siehe auch Preisliste 2026 auf Seite 85.

Dachlattung in mm	Länge in mm (Dachlattenverlängerung)	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
DACHLATTENVERLÄNGERUNG PASSEND FÜR DACHLATTEN S10 – KOMPLETT MIT BEFESTIGUNGSMATERIAL				
30 x 50	500	33001000	6,70	15
30 x 50	750	33003000	8,55	15
30 x 50 NEU	1.000	33004000	10,50	15
30 x 50 NEU	1.200	33005000	12,50	15
40 x 60	500	33002000	7,80	15
40 x 60 NEU	750	33006000	9,70	15
40 x 60 NEU	1.000	33007000	11,70	15
40 x 60 NEU	1.200	33008000	13,70	15



Auch als Dachlattenverbindung einsetzbar

Die Dachlattenverlängerungen werden durch das vorgeschriebene und mitgelieferte Material sicher befestigt. SPAX-S-Schrauben als Holzverbindungsmitel Zulassung Nr. Z-9.1-235 ABC

FLECK

Wienerberger Stormpan

Preis-/Farbgruppen			
Stückpreise in Euro			
1	2	3	VE

WIENERBERGER					
1	Stormpan 44 mit Sicherheitstrittpfanne NEU Seite 34	118,65	131,65	145,60	2
2	Stormpan 44 mit Laufrostpfanne NEU Seite 36	116,55	127,40	139,45	2
3	Stormpan 44 mit Kombi-Schneefangpfanne für Gitter oder Rohre NEU Seite 38	81,95	88,65	97,85	2
4	Stormpan 44 mit Schneefangpfanne mit Rundholzhalter NEU Seite 40	81,95	88,65	97,85	2
5	Stormpan 44 mit Solar-Trägerpfanne mit einstellbarer VA-Halterung NEU Seite 52	106,00	121,85	131,60	2

Nr. 1 bis 4 zeigen Funktions-Dachpfannen auf unterschiedlichen Herstellermodellen



Kompatibilität der Solar-Trägerpfanne prüfen: fleck-dach.de/solar-traegerpfanne-kompatibilitaet

5 Wienerberger Stormpan 44 in 4er-Pfannenkombination

ZVDH-Materialgarantie

Alles zu Produktqualitäten bei FLECK:
fleck-dach.de/nachhaltige-produktqualitaet

Garantie statt Gratwanderung –
Produkte von FLECK mit ZVDH-Materialgarantie.*

FLECK

Sani Extra DN 100

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 4.



Formschöne Alternative zu traditionellen
Lüfterpfannen bzw. einfachen Dunstrohren

FLECK

Aura-Lüfter DN 125

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 6.



Mit Standardkopf, abnehmbarer Wetterkappe
(Strangentlüftung) und Reduzierungsadapter
auf DN 100, Regeldachneigung berücksichtigen,
bis ca. 60° einsetzbar

FLECK

Eurolüfter DN 125

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 8.



Mit Standardkopf, abnehmbarer Wetterkappe
(Abwasserstrangentlüftung), incl. Reduzierungs-
adapter auf DN 100. Werkseitig auf eine Dach-
neigung von 30° fest eingestellt

FLECK

Wrasenlüfter mit Standardkopf DN 150, DN 200, DN 250

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 12.



FLECK

Wrasenlüfter mit Standardkopf DN 300, DN 400, DN 500

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 16.



FLECK

Kombi-Schneefang- pfanne für Gitter oder Rohre

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 38.



FLECK

Schneefangpfanne mit Rundholzhalter

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 40.



FLECK

Solar-Durchgangs- pfanne

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 50.



Mit „Ausclicktechnik“ und dadurch
für DN 50/DN 70 einsetzbar

FLECK

Solar-Träger- pfanne mit VA-Halterung

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 52.



Kompati-
bilität prüfen:
fleck-dach.de/
solar-traegerpfanne
kompatibilitaet

FLECK

Antennendurch- gangspfanne variabel

Siehe auch Preisliste 2026
auf Seite 24.



Manschettenaufsatz in Schwarz, einsetzbar
für Dachneigungen bis ca. 45°, passend für
Antennenstäbe Ø 40, 50, 60, 75 mm

Flachdach

NEU Flachdach-Schwanenhals mit Klappenelement in DN 150 und Flachdach-
Winkelablauf DN 70/100 mit verpresster EPDM-Manschette.

FLECK

Flachdach- Schwanenhals mit Klappenelement



Siehe auch
Preisliste 2026
auf Seite 77.

wf Durchwurzelungsfest
nach DIN EN 13948

Mit arretierbarem Klappenelement für die
Durchführung starrer Leitungen, z. B.
von Klimaanlage oder Wärmepumpen

Im Bild: Flansch-Manschette
aus Bitumen-Schweißbahn
(Unterrohr abnehmbar)

FLECK

Flachdach- Winkelablauf (Speier)

Siehe auch
Preisliste 2026
auf Seite 64.



Im Bild: Flansch aus Hart-PVC



Im Bild: Flansch aus PP (Polypropylen),
geeignet für das fachgerechte Anschwei-
ßen von PP-basierten TPO- und FPO-
Dachbahnen



Im Bild: Flansch-Manschette
aus Bitumen-Schweißbahn



Im Bild: Mit verpresstem Flansch
und Flansch-Manschette aus
Bitumen-Schweißbahn



Im Bild: Flansch-Manschette
aus PVC-Dachbahn



NEU Im Bild: Mit verpresster
EPDM-Manschette

Rohrlänge 550 mm

	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
FLANSCH AUS HART-PVC			
DN 100	45681100	115,50	1
DN 150 NEU	45681200	199,90	1
FLANSCH AUS PP			
DN 100	45684100	120,10	1
DN 150 NEU	45684200	204,50	1
FLANSCH-MANSCHETTE AUS BITUMEN-SCHWEISS- BAHN (BESANDET)			
DN 100 wf	45682100	126,65	1
DN 150 wf NEU	45682200	220,40	1
FLANSCH-MANSCHETTEN FÜR DN 100, DN 150 NUR PVC-DACHBAHNEN, RESITRIX ODER EVALON			
DN 100	45683100	118,20	1
DN 150 NEU	45683200	210,15	1

	Artikel-Nr.	Stückpreise in Euro	VE
FLANSCH AUS HART-PVC			
DN 50	45003050	80,10	20
DN 70	45003070	90,00	6
DN 100	45003100	102,90	4
DN 125	45003125	111,35	4
DN 150	45003150	120,00	3
DN 200, Flansch quadratisch	45003200	136,25	1
FLANSCH AUS PP			
DN 70	46003070	90,00	1
DN 100	46003100	102,90	1
DN 125	46003125	111,35	1
FLANSCH-MANSCHETTE AUS BITUMEN-SCHWEISSBAHN (BESANDET)			
DN 50 wf	45004050	88,05	10
DN 70 ¹⁾ wf	45006070	98,55	6
DN 100 ¹⁾ wf	45006100	110,95	4
DN 125 wf	45004125	123,80	3
DN 150 wf	45004150	133,30	3
FLANSCH-MANSCHETTE AUS PVC-DACHBAHNEN ODER RESITRIX, BIS DN 125 AUCH MIT ELEVATE SA			
DN 50	45005050	81,45	1
DN 70 ¹⁾	45005070	91,55	1
DN 100 ¹⁾	45005100	103,20	1
DN 125	45005125	115,40	1
DN 150	45005150	124,05	1
DN 200, Flansch quadratisch	45005200	143,90	1

wf Durchwurzelungsfest
nach DIN EN 13948

¹⁾ Auch mit EPDM-Manschette erhältlich

*³⁾ Die ZVDH-Materialgarantie bestätigt, dass Materialfehler vom
Hersteller über einen festgelegten Zeitraum vollständig abgesichert
sind – einschließlich der Kosten für Ein- und Ausbau.

Dachzubehör- Produkte

- Steildach
- Flachdach
- Solardach

Online- Services

- ⚙ Konfigurieren
- 📊 Kalkulieren
- 📄 Bestellen

#FLECKit

Das Mögliche. Einfach.Gemacht.



FLECK

FLECK GmbH
Industriestr. 12
45711 Datteln, Deutschland

T +49 2363 9123-0
info@fleck-dach.de

[fleck-dach.de](https://www.fleck-dach.de)

Besuchen Sie uns auch auf:

