



Universeel toebehoren voor schuine daken

Aansluitingen, ventilatoren, doorvoeren
en steunpannen

fleck-dach.de/nl



Nog meer over het thema universeel toebehoren:
fleck-dach.de/nl/universal

Geschikt voor elke dakpan

Als specialist in daktoebehoren heeft FLECK zeven unieke producten ontwikkeld die voor maximale flexibiliteit en pasvorm zorgen, o.a. bij het installeren van ventilatoren of bij het bevestigen van bijvoorbeeld zonne-energiesystemen op schuine daken.

Functioneel en veelzijdig

Universele producten van FLECK zijn bij dakdekkers, installateurs van sanitair, verwarming, airconditioning en zonnepanelen enorm populair. Er worden er elke dag duizenden van geïnstalleerd. Daar zijn goede redenen voor, want ze zijn de perfecte oplossing:

- Bij daken met "exotische" of niet meer geproduceerde daktegels of -stenen, omdat ze onafhankelijk van het dakpanmodel op elk schuin dak kunnen worden ingezet.
- Voor vakhandelaren met een gelimiteerd aanbod op het gebied van daktoebehoren.

FLECK universele producten zijn geschikt voor elke dakpan

Wie bouwplaatsen sneller wil afbouwen en flexibel wil zijn, zorgt voor een voorraadje universele producten. De ervaring leert dat verwerkers met name bij buitengewone kleidaktegels of betondakpannen met herhaaldelijk bezoeken van de bouwplaats, telefoontjes en onderbrekingstijden moeten rekenen. Dat maakt dat bouwplaatsen niet zelden met verlies draaien. Daar maken de FLECK-universele producten nou net een eind aan.

Dakslabben van duurzame ECO FORM-loodvervanger

De dakslabben van alle universele producten worden gemaakt van FLECK ECO FORM BASIC, de door de ZVDH als "duurzaam product" gecertificeerde loodvervanger. Dit biedt veel voordelen:

- Zeer hoge vervormbaarheid – zonder scheurvorming
- Makkelijk bij te snijden met een stevige schaar
- Eenvoudig te vormen en te monteren
- UV- en weerbestendig
- Minstens 25 jaar waterdicht, bewezen door tests uitgevoerd door het Nederlandse onderzoeksinstituut Kiwa
- Uitstekende compatibiliteit met metalen en andere dakbedekkingsmaterialen

Geteste kwaliteit – het Nederlandse testinstituut Kiwa heeft de duurzaamheid en waterdichtheid van de ECO FORM-producten getest.


Het resultaat: ECO FORM-producten maken indruk met hun hoge weerstand tegen veroudering en bestendigheid op lange termijn. De waterdichtheid bij een waterkolom van 10.000 mm werd voor ten minste 25 jaar getest en bevestigd.

Om het label "Duurzaam product" van de Duitse dakdekkersvakbond (ZVDH) te verkrijgen, moet aan strenge criteria worden voldaan met betrekking tot productie, producteigenschappen en recyclebaarheid.

De beoordelingscriteria van de ZVDH zijn gebaseerd op het "Beoordelingssysteem voor Duurzaam Bouwen" (BNB) van de Duitse overheid en het staatskeurmerk "Kwaliteitszegel voor Duurzaam Bouwen" (QNG). De certificering geldt voor het gehele ECO FORM-productassortiment.



Solarflex universele steunpan



- Universeel alternatief voor FLECK zonnesteunpan
- Helling van het roestvaststalen* dragerprofiel extra instelbaar
- Kleuren: zwart, rood, bruin

Saniflex universele ventilatoren DN 100 voor zonnepanelen



- Optimale oplossing voor inbouw onder de zonnepanelen op het dak
- Geringe opbouwhoogte van maar 7 cm
- Kleuren: zwart, rood



Auraflex-universele ventilator DN 125/DN 150



- Met afneembare weerkap (bij DN 125 incl. reductie tot DN 100)
- Ook leverbaar met deflectorkap
- Kleuren: zwart, rood, bruin

Antenne-Flex-universele doorvoer variabel



- Passend voor antennestaven
Ø 40, 50, 60 en 75mm
- Kleuren: zwart, rood, bruin

Universele flex-uitlaatgas- doorvoer variabel DN 100/DN 125




- Inzetbaar voor DN 100 en DN 125
- Geschikt voor dakhellingen tot 55°
- Kleuren: zwart, rood, bruin

Solarflex universele doorvoer



- Met "uitkliktechniek" en daardoor in te zetten bij DN 50/DN 70 (als optie ook bij DN 90)
- Kleuren: zwart, rood, bruin

Solarflex universele kabeldoorvoer



- Ideaal voor PV-kabels en leidingen
- Vlakke constructie voor montage onder zonnepanelen (40 mm hoog – Ø 125 mm doorvoer)
- Kleur: zwart

NIEUW

Alle producten zijn uitgerust met een grotere loodvervangende kraag (b 500 mm × l 600 mm).



**Nu het universele producten
van FLECK op voorraad nemen:**

Steven Despeghe
T +32 478 52 52 71
s.despeghe@fleck-dak.nl

* Roestvast wil zeggen corrosie- en zuurbestendig resp. roestvrij staal.

** Let op: ECO FORM-producten kunnen in Nederland niet via FLECK worden verkregen, maar uitsluitend via de fabrikant Leadax.



FLECK GmbH
Industriestr. 12
45711 Datteln, Deutschland

T +49 2363 9123-0
info@fleck-dach.de

fleck-dach.de

Besuchen Sie uns auch auf:

